9º Année.

Nº 209

7 Mai 1957

# BULLETIN TECHNIQUE

# DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

# **RHONE-ALPES**

4, place Gensoul - LYON Téléphone : FRanklin 20-56

Bimensuel

Compte Chèques postaux Lyon 9430-12 - Régisseur Recettes Service Protection des Végétaux, 4, place Gensoul, Lyon (2°)

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

## VIGNE

MILDIOU. — Dans les seuls départements de la Drôme et de l'Ardèche, où les contaminations consécutives aux pluies du 25 avril au 1<sup>er</sup> mai peuvent donner quelques foyers primaires, on appliquera d'urgence un traitement dans les seules situations les plus sujettes au mildiou.

### ARBRES FRUITIERS

TAVELURES. — (Attention, cet avis est assez complexe; lisez attentivement les alinéas relatifs à votre région.)

Les pluies répétées de la décade écoulée nécessitent le renouvellement des traitements dans les conditions suivantes :

#### A) D'URGENCE :

1º En toutes régions : toutes les plantations qui n'ont pas reçu de traitement depuis le 18 avril;

2º Toutes les plantations n'ayant pas reçu de traitement depuis les dates suivantes :

#### Depuis le 25 avril :

Ain: 40, 41, 42, 43, 44, 45;

Drôme : 121;

Isère: 101, 102, 103, 109, 110, 116, 117; Loire: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

**Rhône**: en entier; **Savoie**: 85, 88, 93; **Haute-Savoie**: 66, 67;

Depuis le 27 avril :

Drôme: 122, 123, 124, 128, 132, 133, 136;

Loire: 2;

#### Depúis le 29 avril :

Ardèche : en entier;

**Drôme**: 125, 127, 130, 131, 134, 135;

## Depuis le 30 avril :

**Drôme**: 129; **Isère**: 107, 108; B) AVANT LES DATES CI-DESSOUS (sauf avis ultérieur fixant des dates plus rapprochées : toutes les plantations n'ayant pas reçu de traitement depuis le 30 avril, dans les régions indiquées :

#### Avant le 12 mai :

Ain: 50, 52 et 119;

Isère: 104, 106, 115 et 118;

Loire: 5;

Savoie: 83, 86, 87, 89;

Haute-Savoie: 61, 65, 68, 69, 70;

Avant le 14 mai :

**Drôme**: 127; **Isère**: 112;

Avant le 16 mai :

Ain: 46;

Isère: 105, 119;

C) 20 JOURS APRES LE DERNIER TRAITEMENT: sur toutes les plantations non visées par les paragraphes ci-dessus, sauf avis ultérieur fixant une date plus rapprochée. Au cas où le dernier traitement aurait été effectué à l'aide de soufre, réduire à quinze jours le délai de renouvellement du traitement.

#### INFORMATIONS

OIDIUM DE LA VIGNE. — Surveiller cette maladie sur les cépages sensibles et appliquer un traitement au soufre dès les premières manifestations.

PSYLLE DU POIRIER (Important). — Des pontes très abondantes et même de jeunes insectes éclos sont observés en toutes régions. Le psylle se signale assez facilement au miellat qu'il dépose sur les pousses et les jeunes feuilles, miellat qui se couvre par la suite de fumagine noire.

On devra appliquer d'urgence un traitement spécial à l'aide d'un des produits suivants :

- Bouillie nicotinée avec un mouillant;
- Parathion ou oléoparathion;
- Emulsion de lindane.

CERCOPE. — Ce joli hémiptère rouge et noir qui provoque sur les feuilles de divers arbres fruitiers des petites taches en damier est apparu, mais sa pullulation ne paraît pas assez importante pour justifier un traitement spécial.

Il en est de même de la cicadelle bubale qui pratique des entailles allongées sur les pousses.

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles :

P. LATARD.

L'Inspecteur de la Protection des végétaux : A. Pithioud.